

Hoja técnica Zinc Alu Spray



Imprimación Zinc-Alu para piezas cincadas y superficies que hayan sido dañadas durante el soldado, lijado, taladro o transporte y que deban ser reparadas o igualadas su tono de color.

También apto como protector anticorrosivo extraordinario para superficies metálicas y metales blancos de hierro. Aplicable también para Aluminio de forma limitada.

Para superficies metálicas grandes, que tengan especial peligro de sufrir corrosión, se puede utilizar mejor DUPLI-COLOR Zinc-Spray №. Art. 191435.

Datos para el pedido

There are no prdocuts to show.

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha:

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com