

Hoja técnica Spray Zinc



Una galvanización en frio contra la corrosión. Una excelente protección anticorrosiva para todos los metales férreos como carrocerías de automóvil, tubos de escape, puertas, máquinaria, carcasas metálicas, herrajes, verjas, etc. Apta especialmente para la protección de uniones de soldaduras y para metales que tenga especial peligro de oxidarse.

Utilizar DUPLI-COLOR Zink-Alu-Spray №. Art. 504433 para la reparación de superficies zincadas.

Datos para el pedido

There are no prdocuts to show.

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 20 agosto 2012

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com