

## Hoja Técnica Desgripante MOS2



Este producto reduce la fricción y por lo tanto posibilita una fácil desmontaje de conexiones gripadas de tornillos o piezas oxidadas. El producto tiene un rápido efecto, es eficiente y fluye o penetra automáticamente en un tornillo, incluso contra la fuerza de gravitación. Gracias a su contenido de molibdeno sulfito se mejora la propiedad lubricante. Por lo tanto no se ataca ni el metal, ni la goma ni muchos plásticos con este producto.

## Campos de aplicación:

Bisagras, herrajes, conexiones de tornillos, cerraduras, pasadores, tuercas, herramientas, cadenas etc.

## Datos para el pedido

Color	r	Product	Bundle	Art.No.
	*	Rostlöser-Spray 150	150 ml	429781
	*	Rostlöser-Spray 400	400 ml	306314

## Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 12. Marzo 2014

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com