

Pre-caricata Standard per vernici base solvente



Le bombole precaricate ColorMatic garantiscono risultati professionali grazie alla formulazione esclusiva studiata con specifici con propellenti, solventi ed additivi, ideali per il riempimento con la tonalità desiderata utilizzando le macchine riempitrici VitoMat. Le valvole e la tecnologia di spruzzo innovative garantiscono uno spruzzo a largo raggio orientabile, un elevato rilascio e una pressione costante e quindi un'ottima resa e risultati finali di qualità professionale.

ColorMatic pre-fill Standard è una bomboletta precaricata con gas propellenti e additivi specifici per il riempimento con vernice a base solvente.

Ambito d'impiego:

Spot Repair

Dati per l'ordinazione

Colore	Prodotto	Formato	Art. nr.
*	CM pre-fill Standard T/V 112,5	150 ml	570707
*	CM pre-fill Standard T/V 275	275 ml	570704

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 1 agosto 2013 La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 27.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.I | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com